



LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME

LIEPĀJAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "STĀRKIS"

Reģistrācijas Nr.3001901775

Stārķu ielā 30, Liepājā, LV-3405; tālruni 63442726, 63442674; e-pasts: starkis@liepaja.edu.lv

KĀRTĪBA, KĀDĀ RĪKOJAS BĒRNA INFEKCIJAS SLIMĪBU GADĪJUMOS

*Izdota saskaņā ar 2013. gada 17. septembra
Ministru kabineta noteikumu Nr. 890
„Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzējiem un izglītības iestādēm,
kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” 15. punktu*

Liepājā

10.02.2016.

1. Vispārīgie jautājumi

- 1.1. Noteikumi nosaka pirmsskolas izglītības iestādes un bērna likumisko pārstāvju (turpmāk – vecāki) rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos (turpmāk – kārtība).
- 1.2. Kārtības mērķis ir mazināt infekcijas slimību izplatīšanos pirmsskolas izglītības iestādē.
- 1.3. Kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli veic izglītības iestādes vadītājs vai viņa norīkots atbildīgais darbinieks.

2. Vecāku rīcība

2.1. Bērns neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, ja novērojama kāda no šādām infekcijas slimību pazīmēm:

2.1.1. **zarnu infekcijas pazīmes** – caureja (šķidra vēdera izeja trīs un vairāk reizes dienā), ēstgribas zudums, nelabums, vemšana, vēdersāpes ar vai bez ķermeņa temperatūras paaugstināšanos;

2.1.2. **gripas pazīmes** – pēkšņs slimības sākums, galvassāpes, drudzis, paaugstināta ķermeņa temperatūra, muskuļu sāpes, sāpes kaulos, aizlikts deguns bez iesnām un sauss, kairinošs klepus;

2.1.3. **citu akūto augšējo elpceļu infekciju pazīmes** – stipras iesnas, klepus, šķaudīšana, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana, acu konjunktīvas iekaisums ar vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras;

2.1.4. **akūta vīrushepatīta (ieskaitot A hepatītu) pazīmes** – slikta dūša, ēstgribas zudums, nogurums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, sāpes labajā parībā, iespējami zarnu trakta darbības traucējumi ar vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras, vēlāk ādas un acu dzelte, tumšs urīns un gaiši izkārnījumi;

2.1.5. **masalu pazīmes** – klepus, iesnas, konjunktivīts (acu konjunktīvas iekaisums), izsitumi, paaugstināta ķermeņa temperatūra;

2.1.6. **masaliņu pazīmes** – izsitumi, limfmezglu pietūkums un paaugstināta ķermeņa temperatūra;

2.1.7. **vējbaku pazīmes** – paaugstināta ķermeņa temperatūra līdz 38 – 39°C, galvassāpes, vispārējs nogurums, ēstgribas zudums, pēc 2 – 4 dienām dažādās ķermeņa vietās, arī galvas matainajā daļā, parādās nelieli, nedaudz piepacelti, sārti izsitumi, kuri ātri vien piepildās ar dzidru vai bālganu šķidrumu un kļūst par pūslīšiem. Pūslīši pārplīst vai kasot tiek pārplēsti, to vietās veidojas kreveles;

2.1.8. **tuberkulozes pazīmes** – var izpausties kā saaukstēšanās vai gripa, pēc kuras bērns ilgstoši nevar atlabt, ieildzis bronhīts, pneimonija, kas nepadodas ārstēšanai. Lielākiem bērniem galvassāpes, nogurums, var būt nedaudz paaugstināta ķermeņa temperatūra (37,1 – 37,5°C).

2.1.9. **ķermeņa temperatūras paaugstināšanās virs 37,5°C** (mērot ķermeņa temperatūru padusē) bez citām infekcijas slimību pazīmēm vai virs 37,0°C, ja ir citas infekcijas slimības pazīmes;

2.1.10. **mikrosporijas** (infekcioza ādas sēnīšu slimība) pazīmes – uz ādas apaļi vai ovāli, sārti plankumi, kas, izzūdot no centra, veido divus vienu otrā ieslēgtus gredzenus. Galvas matainajā daļā lieli plankumi ar ādas lobīšanos, mati pie pamatnes nolūzuši;

2.1.11. **pedikulozes (utainības) pazīmes** – pastāvīga spēcīga galvas un kakla mugurējās daļas ādas nieze, ādas (aizauss rajonā un kakla mugurējā daļā) sakasījumi – mazi, sarkani uztūkumi, ādas sacietējumi ar seroziem (ūdeņainiem) izdalījumiem. Mazi, balti plankumi (oliņas vai gnīdas) pie mata saknes, ko ir grūti atdalīt. Redzami paši parazitīti – galvas utis;

2.1.12. **kašķa pazīmes** – izteikta nieze un nelieli pūslīši, kas var būt klāti ar krevelītēm. Pūslīši pārsvarā ir uz vietām, kur ir plāna āda, piemēram, pirkstu starpās, uz vēdera, augšdelmu iekšpusēs pie padusēm, uz apakšdelmu locītavām pie plaukstas, uz dzimumorgāniem (niezes dēļ bērns ir kašķīgs, nevar koncentrēties);

2.1.13. **enterobiozes** (spalīšu invāzijas) pazīmes – izteikta nieze anālās atveres apvidū, kas var būt par cēloni bērna bezmiegam, neairastēnijai. Anālās atveres apvidus kasīšana dažreiz rada izsitumus, iekaisumu un pat strutošanu.

2.2. Bērns neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, ja konstatēta kāda no šo noteikumu 2.1. punktā noteiktajām infekcijas slimības pazīmēm. Papildus šīm pazīmēm raksturīgas arī izmaiņas

bērna uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana, galvassāpes, nespēks u. tml.

3. Rīcība pirmsskolas izglītības iestādē

3.1. Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja kompetence un rīcība:

3.1.1. nodrošina vecāku informēšanu, ka bērns nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, ja konstatēta kāda no šo noteikumu 2.1. punktā noteiktajām infekcijas slimību pazīmēm;

3.1.2. ja pazīmes konstatētas iestādē, nodrošina vecāku informēšanu par iespējamu saslimšanu un bērnu nošķiršanu no pārējiem bērniem infekcijas slimības gadījumā līdz brīdim, kad vecāki ierodas pēc bērna;

3.1.3. nodrošina pastāvīgu darbinieka klātbūtni pie saslimušā bērna, kurš ir nošķirts no citiem bērniem;

3.1.4. ja diviem vai vairākiem bērniem vai iestādes darbiniekiem parādījušās vienādas vai līdzīgas saslimšanas pazīmes, nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam;

3.1.5. informē citus vecākus, ja pirmsskolas izglītības iestādē konstatēta kāda no šo noteikumu 2.1. punktā noteiktajām infekcijas slimībām, ievērojot saslimušā bērna tiesības uz personas datu aizsardzību;

3.1.6. pirmsskolas izglītības iestāde ievēro un nodrošina bērna tiesības uz personu datu aizsardzību. Informācija par bērna veselības stāvokli ir sensitīvi personas dati, kuri nav izpaužami trešajām personām, izņemot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktos gadījumos.

3.2. Darbinieka atbildība:

3.2.1. ja pirmsskolas izglītības iestādes darbinieks konstatē, ka viņa veselības stāvoklis atbilst Ministru kabineta 2001. gada 27. novembra noteikumu Nr.494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm” 2. pielikumā noteiktajā slimību pazīmēm, viņš nekavējoties ziņo darba devējam un vēršas pie ģimenes ārsta, pārtraucot pildīt savus darba pienākumus pirmsskolas izglītības iestādē.

3.2.2. ja bērnam, atrodoties pirmsskolas izglītības iestādē, parādās kāda no šo noteikumu 2.1. punktā norādītajām slimības pazīmēm, atbildīgais darbinieks informē pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju. Iestādes vadītājs vai viņa norīkots atbildīgais darbinieks nekavējoties sazinās ar bērna vecākiem, lai risinātu jautājumu par bērna nošķiršanu no pārējiem bērniem.

3.3. Bērna nošķiršanas kārtība:

3.1. pirmsskolas izglītības iestādes rīcība, ja bērnam konstatēta kāda no šo noteikumu 2.1. punktā minētajām infekcijas slimību pazīmēm:

3.1.1. atbildīgais darbinieks informē izglītības iestādes vadītāju;

3.1.2. izglītības iestādes vadītājs vai viņa norīkots darbinieks informē saslimušā bērna vecākus;

3.1.3. vadītājs norīko darbinieku, kurš pastāvīgi atrodas pie saslimušā bērna;

3.1.4. pirmsskolas izglītības iestāde izsauc ātro medicīnisko palīdzību, ja tas nepieciešams sakarā ar bērna veselības stāvokli.

3.4. Profilaktiskie pasākumi pirmsskolas izglītības iestādē:

3.4.1. pirmsskolas izglītības iestādē veic šādus profilaktiskos pasākumus, lai mazinātu infekcijas slimību izplatīšanos:

3.4.1.1. māca bērniem labas higiēnas pamatprincipus;

3.4.1.2. darbinieki kārtīgi nomazgā rokas un uzrauga (un palīdz) to izdarīt bērniem;

3.4.1.3. kārtīgi noslauka rokas, roku slaucīšanai bērniem izmanto individuāli marķētus dvieļus vai vienreizējās lietošanas papīra dvieļus, kurus izmet atkritumu tvertnē;

3.4.1.4. ievēro normatīvajos aktos noteikto kārtību telpu vēdināšanā un mitrajā uzkopšanā;

3.4.2. darbinieki mazgā rokas šādos gadījumos:

3.4.2.1. pēc ierašanās darbā;

3.4.2.2. ikreiz, kad tās ir redzami netīras;

3.4.2.3. pēc tualetes apmeklējuma;

3.4.2.4. pirms ēdiena gatavošanas, pasniegšanas vai ēšanas;

3.4.2.5. pēc pieskaršanās jebkurām virsmām, kas varētu būt netīras.

3.5. Tīras vides nodrošināšana:

3.5.1. pirmsskolas izglītības iestādē ir izstrādāts telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plāns, norādot tīrāmās telpas un aprīkojumu, tīršanas biežumu, veidus, izmantotos dezinfekcijas līdzekļus;

3.5.2. galvenokārt uzkopšanu pirmsskolas izglītības iestādē veic ar mazgāšanas līdzekli saturošu siltu ūdeni, lai notīrītu netīrumus un taukvielas, kas var saturēt mikroorganismus. Atsevišķos gadījumos izmanto dezinfekciju;

3.5.3. lai nodrošinātu iedarbības efektivitāti, dezinficējamās virsmas vispirms kārtīgi notīra. Dezinfekcijas līdzekli izmanto atbilstoši tā lietošanas instrukcijai un paredzētajam mērķim;

3.5.4. grīdas, uz kurām spēlējas un rāpo pavisam mazi bērni, uzkopšanu veic ne retāk kā divas reizes dienā;

3.5.5. mīksto grīdas segumus un grīdas paklājus regulāri tīra ar putekļsūcēju un mitro uzkopšanu.

3.6. Veļa un veļas mazgāšana:

3.6.1. ja pirmsskolas izglītības iestādes darbinieki ģērb formas vai kokvilnas halātus, tos maina ne retāk kā reizi nedēļā;

3.6.2. ja pirmsskolas izglītības iestādē nodrošina bērnu guldināšanu, veic šādas darbības:

3.6.2.1. katram bērnam piešķir individuālu, tīru gultasveļu;

3.6.2.2. gultasveļu maina ne retāk kā reizi 10 darbdienās;

3.6.2.3. katram bērnam piešķir tīru dvieļi (atsevišķi rokām un kājām) ar individuālu marķējumu (piemēram, dažādas krāsas, uzraksti, burti u.tml.). Pieļaujama arī vienreizējās lietošanas dvieļu izmantošana;

3.6.2.4. sejas un kāju dvieļus mazgā ne retāk kā reizi 10 darbdienās;

3.6.2.5. tīro veļu glabā tīrā, sausā vietā, atsevišķi no netīrās veļas.

3.7. Tualete, podiņi, autiņbiksīšu nomaiņa:

3.7.1. ne retāk kā divas reizes dienā veic tualetes telpu mitro uzkopšanu, klozetpodus, durvju rokturus, ūdens krānus un tualetes poda ūdens pogas dezinficē ne retāk kā divas reizes dienā;

3.7.2. mazus bērnus uzrauga tualetes lietošanas un roku mazgāšanas laikā;

3.7.3. maziem bērniem ir pieejami tualetes podi atbilstošā izmērā;

3.7.4. tualetes telpā nodrošina tualetes papīru;

3.7.5. roku mazgāšanas izlietnes ir bērna augumam piemērotā augstumā;

3.7.6. podiņus uzglabā tualetes telpā. Podiņus uzglabā atsevišķi ar tām paredzētajām ziepēm un ūdeni.

4. Noslēguma jautājumi

4.1. Iepazīstina vecākus ar noteikumiem „Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimības gadījumos”.

Vadītāja



A.Koliškina

Vadītājas p.i.



V.Poriņa